

Kurzzeichen	Stückzahl bei Best.nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
	3	2	1	0			
					Die mit ( ) versehenen Stückzahlangaben sind Bestandteile der Konstruktion bzw. der Anlage und brauchen nicht gesondert bestellt werden.		
			+	+	Hochspannungsregler	EO.verst.2a	
			+	-	Hochspannungsregler	EO.verst.2b	

19.56	Tag	Name
Bearb.	27.8.	<i>[Signature]</i>
Gepr.	2.9.8	<i>[Signature]</i>
Norm-gepr.	4.12.	<i>[Signature]</i>

Hochspannungsregler  
Sammelkarte

Liste besteht aus 11 Blatt  
Blatt Nr. 1

24487 25.4.62 Ko  
20547 2.7.58 Ko

SIEMENS & HALSKE  
AKTIENGESELLSCHAFT  
WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK

EO. verst. 2 SK 1...

C70392-B8002-S 1...

Kurzzeichen	Stückzahl bei Best. nach Sk:			Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
	3	2	1			
			2	1		
					gebaut nach:	
-		-	+	+	Hochspannungs-Regl. Bauschaltplan	Eo.verst.2 Bp 1 Eo.verst.2a
-		+	-	-	Hochspannungs-Regl. Bauschaltplan	Eo.verst.2 Bp 5 Eo.verst.2b
-		1	1	1	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 1 Kb.1 Eo.verst.2abzw 2b lfd.Nr.70
-		-	1	1	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 1 Kb 2 Eo.verst.2a lfd.Nr.71
		1	-	-	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 5 kb 1 Eo.verst.2b lfd.Nr.71
-		+	+	+	Chassis I	Eo.verst.2 Bp 2 Eo.verst.2 Tz 4
-			-	-	Bauschaltplan	-
-		1	1	1	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 2 Kb 1 Eo.verst.2 Tz 4 lfd.Nr.190
-		1	1	1	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 2 Kb 2 Eo.verst.2 Tz 4 lfd.Nr.191
-		-	+	+	Chassis II	Eo.verst.2 Bp 3 Eo.verst.2 Tz11
-		-	+	+	Bauschaltplan	-
-		-	1	1	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 3 Kb 1 Eo.verst.2 Tz11 lfd.Nr.193
-		-	1	1	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 3 Kb 2 Eo.verst.2 Tz11 lfd.Nr.194
		+	-	-	Chassis II Bauschaltplan	Eo.verst.2 Bp 6 Eo.verst.2 Tz18
		1	-	-	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 6 Kb 1 Eo.verst.2 Tz18 lfd.Nr.193
		1	-	-	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 6 Kb 2 Eo.verst.2 Tz18 lfd.Nr.194
-		-	+	+	Frontplatte, kpl.	Eo.verst.2 Bp 4 Eo.verst.2 Tz 3
-		-	+	+	Bauschaltplan	-
-		-	1	1	Kabelbaum	Eo.verst.2 Bp 4 Kb 1 Eo.verst.2 Tz 3 lfd.Nr.46

19.56...	Tag	Name	Hochspannungs-Regler Sammelkarte	Liste besteht aus.....Blatt
Bearb.	27.8.	gez. Kroll		Blatt Nr. 2
Gepr.	28.8.	<i>Kroll</i>		
Norm-gepr.	20.1.60	<i>Wie</i>		
24 487	25.4.62 Ko	SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT		Eo.verst.2 Sk 1...
erneuert 22353	2.12.59. Gpr.	WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK		C70392-B8002- S 1...
Ausg:	And.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	



Kurz- zeichen	STÜCKZahl bei Best. nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
	3	2	1	1			
					bestückt mit:		
C1	1	1	1	1	Papier-Kondensator	0,5/2 DIN 41145	Tz.4 lfd.Nr.102
C2	1	1	1	1	MP-Kondensator	8/750 B 2506	Tz.4 lfd.Nr.109
C3	1	1	1	1	MP-Kondensator	N16/500 B 2506	Tz.4 lfd.Nr.110
C4	1	1	1	1	MP-Kondensator	N16/500 B 2506	Tz.4 lfd.Nr.111
C6	1	1	1	1	MP-Kondensator	4/500 B 2504	Tz.4 lfd.Nr.112
C7		1	1	1	<del>Papier-Kondensator</del>	<del>0,01/500 DIN 41161</del>	<del>Tz.11 lfd.Nr.186</del>
C8	1	1	1	1	Elko	D16+16/250 B 4355-5	Tz. 4 lfd.Nr.158
C10	1	1	1	1	Keramik- Rohrkondensator	B 38223 N075 F 100 K	Tz.11 lfd.Nr.183 <sup>x)</sup>
C11	1	1	1	1	MP-Kondensator	2/350 B 2504	Tz.11 lfd.Nr.120 <sup>x)</sup>
C12	1	1	1	1	MP-Kondensator	1/350 B 2504	Tz.11 lfd.Nr.121 <sup>x)</sup>
C13	1	1	1	1	Papier-Kondensator	0,1/500 DIN 41161	Tz.11 lfd.Nr.184 <sup>x)</sup>
C14	1	1	1	1	Papier-Kondensator	500 pF/700 DIN 41161	Tz.11 lfd.Nr.185 <sup>x)</sup>
C15	1	1	1	1	Papier-Kondensator	0,01/500 DIN 41161	Tz. 4 lfd.Nr.173
C17	1	1	1	1	MP-Kondensator	4/160 B 2504	Tz.11 lfd.Nr.119 <sup>x)</sup>
C18	1	1	1	1	Papier-Kondensator	0,1/500 DIN 41161	Tz.11 lfd.Nr.187 <sup>x)</sup>
C19	1	1	1	1	Papier-Kondensator	0,025/700 DIN 41161	Tz.11 lfd.Nr.188 <sup>x)</sup>
C20	1	1	1	1	Papier-Kondensator	0,05/500 DIN 41161	Tz.11 lfd.Nr.189 <sup>x)</sup>
C21	1	1	1	1	Papier-Kondensator	0,1/125 DIN 41161	Tz.11 lfd.Nr.190 <sup>x)</sup>
C22	1	1	1	1	Papier-Kondensator	0,1/500 DIN 41161	Tz.11 lfd.Nr.191 <sup>x)</sup>
C23	1	-	1	-	MP-Kondensator 0,5/160 B2530	B 25300-J 2504-M	Tz 11 <sup>x)</sup> lfd. Nr. 192

x) Sk1 Tz 11, Sk3 Tz 18

30249	28.8.62	gr.				Hochspannungs-Regler Sammelkarte  <b>EO. verst. 2 SK 1...</b>  C70392-B8002- S 1...	Liste besteht aus...Blatt
24487	25.4.62	K6	19.56..	Tag	Name		
14078	7.6.61	SB	Bearb.	27.8.	<i>[Signature]</i>		
22353	2.12.59	gr.	Gep.	28.8.	<i>[Signature]</i>		
20547	2.7.58	K6	Norm-gepr.	4.12.	<i>[Signature]</i>		
20047	27.2.58	gr.					
13707	18.11.57	K6					
Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK			

SIEMENS

1 Kurz- zeichen	2 Stückzahl bei Best.nach Sk:				3 Benennung	4 Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	5 Enthalten in Stückliste:
	3	2	1	✓			
D1	1	1	1	1	Vor-Drossel	B 71 616 - 574 - A2	Tz.4 lfd.Nr. 73
-	-	-	-	-	Zub. tr.M 74c Zub. Bv.734074/32/19 VM		
D2	1	1	1	1	Sieb-drossel	B 71 716 - 574 - A4	Tz.4 lfd.Nr. 79
-	-	-	-	-	Zub. tr.M 74a Zub. Bv.734074/32/6 VM		
Gr1	2	4	2	4	Siemens Flach-Gleichrichter	B 600 C 120 <del>V 150 C 100</del>	Tz.4 lfd.Nr.116
Gr2	2	2	2	2	Siemens Flach-Gleichrichter	120 B 300 C <del>70</del>	x) Tz.11 lfd.Nr.113
Gr3	1	1	1	1	Siemens Stab-Gleichrichter	E 300 C 5	x) Tz.11 lfd.Nr.180
Gr5	1	1	1	1	Siemens Flach-Gleichrichter	400 B 30 C <del>300</del>	Tz. 4 lfd.Nr.129
Gr6	1	-	-	-	Siemens Mess-Gleichrichter	G1921/1	Tz 17 lfd.Nr.7
J 1	1	1	1	1	Drehspulinstrument	Ms.sdr.12e trop	xx) Tz. 3 lfd.Nr.36
-	-	-	-	-	1 mA; Type: DL	-	
<del>L 1</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>Glühlampe</del>	<del>9 T lp 2 d</del>	<del>EO. Um 11 Apr.</del>
<del>L 2</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>Glühlampe</del>	<del>9 T lp 2 d</del>	<del>EO. Um 11 Apr.</del>
<del>L 3</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>(1)</del>	<del>Glühlampe</del>	<del>9 T lp 2 d</del>	<del>EO. Um 11 Apr.</del>

x) Sk 1 Tz 11, Sk 3 Tz 18    xx) Sk 1 Tz 3, Sk 3 Tz 20

19.56..	Tag	Name
Bearb.	27.8.	<i>[Signature]</i>
Gepr.	28.8.	<i>[Signature]</i>
Norm-gepr.	4.12.	<i>[Signature]</i>

Hochspannungs-Regler  
Sammelkarte

Liste besteht aus... Blatt  
Blatt Nr. 5

31605 16.4.64 Ko.  
30249 28.8.62. Ypr.  
24487 25.4.62. Ko.

SIEMENS & HALSKE  
AKTIENGESELLSCHAFT  
WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK

**EO. verst 2 SK 1...**  
E70 392-B 8002-S 1...

063

Ausg. Änd.-Mitt.-Nr. Tag Name

Kurzzeichen	Stückzahl bei Best. nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
	3	2	1	1			
RF	(1)	-	(1)		Rufrelais	9 Rel.rls. 1	EO.ÜM 11 Ap...
-	-	-	-		-	n. 9 Rel. Bv. 662A29	-
RA	1	1	1	1	Rundrelais	Fg.rls. 60n	Tz.11 <sup>x)</sup> lfd.Nr. 69
-	-	-	-		-	n.EO.verst.2 Bv.1	
RB	1	1	1	1	Rundrelais	Fg.rls. 60n	Tz.11 <sup>x)</sup> lfd.Nr. 77
-	-	-	-		-	n.Eo.verst.2 Bv.1	
RC	1	1	1	1	Rundrelais	Fg.rls. 60n	Tz.11 <sup>x)</sup> lfd.Nr. 85
-	-	-	-		-	n.EO.verst.2 Bv.2	
RD	(1)	(1)	(1)	(1)	Polaris.Relais	T.rls. 67c	EO.ÜM 11 Ap...
-	-	-	-		-	n.T.Bv.3702/39	
RE	1	1	1	1	Rundrelais	Fg.rls. 60n	Tz.11 <sup>x)</sup> Lfd.Nr.93
-	-	-	-		-	n.EO.verst.2 Bv.3	
RG	-	1	-		Rundrelais	Fg.rls. 60n	
-	-	-	-		-	n. EO.verst. 2 Bv.1	
RH	-	1	-		Rundrelais	Fg.rls. 60n	
-	-	-	-		-	n. EO.verst.2 Bv.1	
Rö1	(1)	(1)	(1)	(1)	Pentode	E80 F	EO.ÜM 11 Ap...
Rö2	(1)	(1)	(1)	(1)	Pentode	E 80 F	EO.ÜM 11 Ap...
Rö3	(1)	(1)	(1)	(1)	Zweifachtriode	E 80 CC	EO.ÜM 11 Ap...

x) Sk1 Tz 11, Sk3 Tz 18

19.56	Tag	Name	Hochspannungs-Regler Sammelkarte	Liste besteht aus...Blatt Blatt Nr. 6
Bearb.	27.8.	<i>[Signature]</i>		
Gepr.	28.8.	<i>[Signature]</i>		
Norm-gepr.	4.12.	<i>[Signature]</i>		
30249	28.8.62	gr.		
24487	25.4.62	No.	SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK	EO. verst. 2 SK 1...
21896	27.7.59	No.		
20541	2.7.58	No.		
Ausg.	And.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	C70392-B8002-S1...

Kurzzeichen	Stückzahl bei Best. nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
	3	2	1	1			
R84	(1)	(1)	(1)	(1)	Rauschdiode	K 81 A	EO.UM 11 Ap ...
R85	(1)	(1)	(1)	(1)	Tetrode	F 2a	EO.UM 11 Ap ...
R86	(1)	(1)	(1)	(1)	Tetrode	F 2a	EO.UM 11 Ap ...
R87	(1)	(1)	(1)	(1)	Thermostat mit	EO.ktr. 179a	EO.UM 11 Ap ...
-		-	-	-	Stabilisatorröhre	-	
-					85 A 2	-	
R88	(1)	(1)	(1)	(1)	Stabilisator	ZZ 1040 (STV100/60Z)	EO.UM 11 Ap ...
R89	(1)	(1)	(1)	(1)	Stabilisator	ZZ 1040 (STV100/60Z)	EO.UM 11 Ap ...
R810	(1)	(1)	(1)	(1)	Stabilisator	ZZ 1040 (STV100/60Z)	EO.UM 11 Ap ...
R811	(1)	(1)	(1)	(1)	Stabilisator	ZZ 1040 (STV100/60Z)	EO.UM 11 Ap ...
R812	(1)	(1)	(1)	(1)	Stabilisator	ZZ 1040 (STV100/60Z)	EO.UM 11 Ap ...
S 1		(1)	(1)	(1)	Kleindrehschalter	EO.verst. 2 Tz 15	Tz.3 lfd.Nr.32
-		-	-	-	-	n.EO.verst.2 Bv.4	
S 1	(1)	-	-		Kleindrehschalter	EO.verst.2 Bv 8	Tz 20 lfd.Nr.32

				19.56	Tag	Name	Hochspannungs-Regler Sammelkarte	Liste besteht aus.....Blatt
				Bearb.	27.8.	<i>[Signature]</i>		Blatt Nr. 7
				Gepr.	28.8.	<i>[Signature]</i>		
				Norm-gepr.	4.12.	<i>[Signature]</i>		
	31202	11.11.63	10.06				EO. verst. 2 SK 1...	
	24487	25.4.62	10.					
	20541	27.58	10.					
Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK			C70392-B8002-S 1...	

Kurzzeichen	Stückzahl bei Best. nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:
	3	2	1	1			
Tr.1	1	1	1	1	Netztrafo	B 71 816 - A102 - B6	Tz. 4 lfd.Nr. 95
-	-	-	-	-	Zub. tr. M102 ba Zub. Bv. 724102/52/34 VM		
Tr.2	1	1	1	1	Heiztrafo	B 71 616 - A55 - A2	x) Tz. 11 lfd.Nr. 107
-	-	-	-	-	Zub. tr. M55c Zub. Bv. 72 4055/20/108 VM		
Tr.3	1	1	1	1	NF-Übertrager	B 71 716 - A42 - A17	x) Tz. 11 lfd.Nr. 101
-	-	-	-	-	Zub. tr. M42a mit Lötösenpl. Zub. Bv. 724042/15/67 VM		
Tr.4	1	1	1	1	Heiztrafo	B 71 706 - A74 - A1	Tz. 4 lfd.Nr. 86
-	-	-	-	-	Zub. tr. M74e Zub. Bv. 724074/32/70 VM		
Sämtliche Schichtwiderstände der Güteklasse 2 (DIN 41402 und DIN 41403) sind in der Toleranz + 5 % und mit dem Zusatz: "vorbelastet und sondergeprüft" zu bestellen.							
W1	1	1	1	1	Schichtwiderstand	500 kOhm 2 DIN 41402	x) Tz. 11 lfd.Nr. 148
W2	1	1	1	1	Schichtwiderstand	160 kOhm 2 DIN 41402	x) Tz. 11 lfd.Nr. 149
W3	1	1	1	1	Schichtwiderstand	160 kOhm 2 DIN 41402	x) Tz. 11 lfd.Nr. 150
W5	1	1	1	1	Schichtwiderstand	50 kOhm 2 DIN 41402	Tz. 4 lfd.Nr. 174
W6	1	1	1	1	Schichtwiderstand	50 kOhm 2 DIN 41402	Tz. 4 lfd.Nr. 175
W7	1	1	1	1	Schichtwiderstand	50 kOhm 2 DIN 41402	Tz. 4 lfd.Nr. 176
W8	1	1	1	1	Schichtwiderstand	50 kOhm 2 DIN 41402	Tz. 4 lfd.Nr. 177
W9	1	1	1	1	Schichtwiderstand	50 kOhm 2 DIN 41402	Tz. 4 lfd.Nr. 178
W10	1	1	1	1	Drahtwiderstand	2,3 kOhm + 10 % Zub. wd. 223a	Tz. 4 lfd.Nr. 140
W11	1	1	1	1	Drahtwiderstand	1 kOhm + 10 % Zub. wd. 223a	Tz. 4 lfd.Nr. 149

x) Sk1 Tz 11, Sk3 Tz 18

31 202	11.11.63	10. Sk	19.56	Tag	Name	Hochspannungs-Regler Sammelkarte	Liste besteht aus... Blatt	
30249	28.8.62	4. Gr.	Bearb.	27.8.			<b>E0. verst. 2 SK 1...</b>	Blatt Nr. 8
24487	25.4.62	7. Gr.	Gepr.	28.8.				
20541	2.7.58	10. Gr.	Norm-gepr.	4.12.				
13707	18.9.57	10. Gr.						
SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK						<b>C70392-B8002-S1...</b>		



Kurzzeichen	Stückzahl bei Best. nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste:	
	3	2	1	1				
W13	1	1	1	1	Schichtwiderstand	3 kOhm 2 DIN 41402	Tz.4 lfd.Nr.179	
W14	1	1	1	1	Schichtwiderstand	50 kOhm 2 DIN 41403	Tz.4 lfd.Nr.180	
W15	1	1	1	1	Schichtwiderstand	1 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.152 x)	
W16	1	1	1	1	Schichtwiderstand	300 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.153 x)	
W17	1	1	1	1	Schichtwiderstand	20 Ohm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.154 x)	
W18	1	1	1	1	Schichtwiderstand	80 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.155 x)	
W19	1	1	1	1	Schichtwiderstand	10 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.156 x)	
W20	1	1	1	1	Schichtwiderstand	250 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.157 x)	
W21	1	1	1	1	Schichtwiderstand	2 MOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.158 x)	
W22	1	1	1	1	Schichtwiderstand	250 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.159 x)	
W23	1	1	1	1	Schichtwiderstand	30 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.160 x)	
W24	1	1	1	1	Schichtwiderstand	1 MOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.161 x)	
W25	1	1	1	1	Schichtwiderstand	800 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.162 x)	
W27	1	1	1	1	Schichtwiderstand	40 Ohm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.164 x)	
W28	1	1	1	1	Schichtwiderstand	80 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.165 x)	
W29	1	1	1	1	Schichtwiderstand	500 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.166 x)	
W30	1	1	1	1	Schichtwiderstand	10 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.167 x)	
W31	1	1	1	1	Schichtwiderstand	500 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.168 x)	
W32	1	1	1	1	Schichtwiderstand	800 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.169 x)	
W33	1	1	1	1	Schichtwiderstand	300 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.170 x)	
W35	1	1	1	1	Drahtwiderstand	12,5 kOhm ± 10 % DIN 41415	Tz.4 lfd.Nr.167	
W36	1	1	1	1	Kleindrehschalter	Rel Bv 613 H 75 / I	Tz.5 lfd.Nr.8	
-	-	-	-	-	-	-	-	
W37	1	1	1	1	Widerstandsspule	Ms. zub. 26b n. E0.verst.2 Bv.6	Tz.11 lfd.Nr.125 x)	
x) Sk1 Tz11, Sk3 Tz 18								
				19.56...	Tag	Name	Hochspannungs-Regler Sammelkarte	Liste besteht aus...Blatt
				Bearb.	27.8.	<i>[Signature]</i>		Blatt Nr. 9
				Gepr.	28.8.	<i>[Signature]</i>		
				Norm. gepr.	4.12.	<i>[Signature]</i>		
30249				28.8.62.	SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT		E0.verst. 2 SK 1...	Blatt Nr. 9
24487				25.4.62.	WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK			
Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name	C70392-B8002-51...				

Kurzzeichen	Stückzahl bei Best.nach Sk:				Benennung	Zeichnungs-Nr., Typenbezeichnungen, Bauvorschriften	Enthalten in Stückliste
	3	2	1	1			
W38	1	1	1	1	Widerstandsspule	Ms.zub. 26b	Tz.11 lfd.Nr.131 <sup>x)</sup>
-	-	-	-	-	-	n.EO.verst.2 Bv.6	
W39	1	1	1	1	Widerstandsspule	Ms.zub. 26b	Tz.11 lfd.Nr.137 <sup>x)</sup>
-	-	-	-	-	-	n.EO.verst.2 Bv.6	
W40	1	1	1	1	Widerstandsspule	Ms.zub. 26b	Tz.11 lfd.Nr.142 <sup>x)</sup>
-	-	-	-	-	-	n.EO.verst.2 Bv.7	
W42	1	1	1	1	Schichtwiderstand	5 kOhm 2 DIN 41403	Tz.11 lfd.Nr.171 <sup>x)</sup>
W43	1	1	1	1	Schichtwiderstand	500 Ohm 2 DIN 41403	Tz.11 lfd.Nr.172 <sup>x)</sup>
W44	1	1	1	1	Schichtwiderstand	1 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.173 <sup>x)</sup>
W45	1	1	1	1	Schichtwiderstand	200 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.174 <sup>x)</sup>
W46	1	1	1	1	Schichtwiderstand	100 kOhm 2 DIN 41402	Tz.11 lfd.Nr.175 <sup>x)</sup>
W50	1	1	1	1	Drehwiderstand m. 25 mm Achslänge	20+20kOhm Lin, Tandem wie Typ 32/10W+32/10W Fa. RWI dem v. Fa. Rosenthal	Tz. 16 lfd.Nr. 6
W48					Schichtwiderstand	5 kOhm 2 DIN 41402	Tz. 4 lfd.Nr.181
W49	1	1	1	1	Schichtwiderstand	6 kOhm 2 DIN 41402	Tz. 4 lfd.Nr.182
W50					Drehwiderstand	20 kOhm, Lin, handelsüblich	Tz.16 lfd.Nr.6
-					m.25 mm Achslänge	wie "P 10" v. Fa. Rosenthal	
W51					Drehwiderstand	10 kOhm, Lin, handelsüblich	Tz. 6 lfd.Nr. 6
-					m.25 mm Achslänge	wie "P 10" v. Fa. Rosenthal	
W51	1	1	1	1	Drehwiderstand mit 25 mm Achslänge	C71408 -Z49-F33 (20 kOhm, Lin.)	Tz 6 lfd.Nr. 6
W53	1	1	1	1	Schichtwiderstand	10 kOhm 2 DIN 41402	} Bauvor- schrif- t EO.verst.2 Bv.4, bzw. B
W54	1	1	1	1	Schichtwiderstand	25 kOhm 2 DIN 41402	
W55	1	1	1	1	Schichtwiderstand	150 +25 Ohm 2 DIN 41402	
W56	1	1	1	1	Schichtwiderstand	5 kOhm 2 DIN 41402	
W57	1	1	1	1	Schichtwiderstand	1 500 kOhm 2 DIN 41402	

<sup>x)</sup> Sk1 Tz11, Sk3 Tz 18

31 605	16.4.64 B.	19.50...	Tag	Name	Hochspannungs-Regler Sammelkarte	Liste besteht aus...Blatt Blatt Nr.10
30 249	28.8.62.49r.	Bearb.	27.8.	<i>[Signature]</i>		
24487	25.4.62.70	Gepr.	28.8.	<i>[Signature]</i>		
20894	3.10.58.70	Norm-gepr.	4.12.	<i>[Signature]</i>		
20541	2.7.58.70					
20047	27.2.58.49r.					
SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT WERNERWERK FÜR MESSTECHNIK					<b>E0. verst.2 SK1...</b>	
Ausg.	Änd.-Mitt.-Nr.	Tag	Name		C70392-B8002- S 1...	

